

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**Ständige Vertragsbestimmung der LB**

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
LB-HB11,200209				Preisangaben in EUR	

Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR	

anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Verträgen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

**38 Holzfußböden**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Ebenheit des Betonuntergrundes:

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1,0 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen aller Art sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

**3800 Zusätzliche Vertragsbestimmungen****3800060 Musterkollektion**

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

**3811 Beläge entfernen, Untergrund vorbereiten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Beläge entfernen:

Das Entfernen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Abbrechen, Abtragen, Entfernen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen, Abtragen, Entfernen und dergleichen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen, Demontieren und dergleichen bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen, Entfernen, Auslösen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**381120** Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien.

**381120A** **Betonuntergrund schleifen**  
**E**

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	15,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m2

Lo .....

So .....

30,00 m2 EP ..... \*\*\*\*\*

**381120B** **Betonuntergrund abstrahlen**  
**E**

Durch Kugelstrahlen.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000	m2

Lo .....

So .....

40,00 m2 EP ..... \*\*\*\*\*

**381122** Risse in Alt-Estrichen aller Art kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der anfallenden Abfallmaterialien. Abgerechnet wird die Risslänge.

**381122A** **Estrichrisse verdübeln**

Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000	m
-----	--------------------------------	--------	---

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
PV ZZ				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    20,000 m

Lo                    .....

So                    .....

40,00 m                    EP                    .....

**381122B                    Estrichrisse verbinden**

Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.

UG:                    Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    20,000 m

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    20,000 m

Lo                    .....

So                    .....

40,00 m                    EP                    .....

**381124                    Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.**

**381124A                    Estrich ausgleichen ü.2-5mm**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

UG:                    Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    25,000 m2

UG:                    DG-Ausbau/ Zubau                    5,000 m2

Lo                    .....

So                    .....

30,00 m2                    EP                    .....

Übertrag                    .....





**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    300,000 m

Lo                    .....

So                    .....

300,00 m                    EP                    .....

**3813                    Unterbodenkonstruktionen**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, so weit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.

**381302**                    Herstellen oder Ergänzen einer Beschüttung vor dem Verlegen der Polsterhölzer beziehungsweise nach dem Verlegen der Polsterhölzer ergänzen (auffüllen) (Polsterhölzer verlegen in eigener Position) einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.

**381302A                    Beschüttung Baustelle gelagert**  
**E**

Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    30,000 m3

Lo                    .....

So                    .....

30,00 m3                    EP                    ..... \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

**381302C                    Füllung Perlit**  
**E**

Aus Perlit als Füllung zwischen den Polsterhölzern.

Übertrag                    .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

.....

**381304A Mineralwolleplatte 15/10mm**  
**E**

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000 m2

Lo .....

So .....

20,00 m2 EP ..... \*\*\*\*\*

**381304B Mineralwolleplatte 20/15mm**  
**E**

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	80,000 m2
-----	------------------------------	-----------

Lo .....

So .....

80,00 m2 EP ..... \*\*\*\*\*

**381304C Mineralwolleplatte 25/20mm**

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	100,000 m2
-----	------------------------------	------------

Lo .....

So .....

100,00 m2 EP ..... .....

**381304E Mineralwolleplatte 30/25mm**

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 80,000 m2

Lo .....

So .....

80,00 m2 EP .....

**381309** Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

**381309C Abdecken PE-Folie 0,1mm dick**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 300,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 500,000 m2

Lo .....

So .....

800,00 m2 EP .....

**381311** Unterkonstruktion bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzer, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm und einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, im Raumaß 24 mm dick, Einbaufeuchtigkeitsgehalt 9% (+/- 2%).

**381311A Polster/Beschüttung+Blindboden**

Blindbodenbretter parallel zu den Wänden verlegt.

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20,000 m2

Lo .....

So .....

20,00 m2 EP .....

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    15,000 m2

Lo                    .....

So                    .....

15,00 m2           EP                    .....

**381330**                    Unterkonstruktion bestehend aus Polsterhölzern und Füllung

**381330A    Z    Polsterhölzer+ Füllung**

Polsterhölzer Format 45x75 kammergetrocknet und gehobelt, im Abstand von max. 50 cm verlegt, mit entsprechender Unterlage (Gummigranulat) darüber Spanplatte 22mm Nut/Feder, wasserfest. Füllung Mineralwolle 8cm.

UG:                    DG-Ausbau/ Zubau                    20,000 m2

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    50,000 m2

Lo                    .....

So                    .....

70,00 m2           EP                    .....

**3814                    Stabparkett und Langriemenparkett**

**381415C    Az Wandfrieze Eiche gestreift**  
**E**

Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbelag aus Stabparkett oder Langriemenparkett für Wandfrieze.

Breite: **80- 100mm**

Aus Eiche gestreift.

Übertrag                    .....





**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**3819                    Laminatböden**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Strapazierwert:

In den Positionen wird die Klasse nach dem Strapazierwert der Beläge gemäß ÖNORM prEN 13329 angegeben.

**381902**                    PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung und/oder Dampfsperre, mit Überlappungen von 20 cm verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.  
Angebotenes Material:

.....

**381902B                    PE-Folie 0,2mm verklebt**  
**E**

0,2 mm dick, als Dampfsperre die Überlappungen verklebt.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000	m2	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000	m2	

Lo                    .....

So                    .....

30,00 m2                    EP                    .....                    \*\*\*\*\*

**381905**                    Wärme- und Trittschalldämmung, ohne Verklebung auf eine etwaige Dampfsperre (eigene Position), in den Stößen versetzt, verlegt.  
Angebotenes Material:

.....

**381905B                    PE-Matten 3mm**  
**E**

Polyethylen (PE-) Matten 3 mm dick.

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	25,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	25,000	m2

Lo                    .....

So                    .....

50,00 m2           EP                    ..... \*\*\*\*\*

**381905C            Geschlossenzelliger Schaumst.  
E**

Aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 650 g/m2.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	25,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	25,000	m2

Lo                    .....

So                    .....

50,00 m2           EP                    ..... \*\*\*\*\*

**381907**            Laminatbodenbelag, Dekor nach Wahl des Auftraggebers aus der preisgleichen Kollektion des Erzeugers, lichteicht, stuhlrollengeeignet, zigarettenglutfest, bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, in Nut und Feder verleimt.  
Angebotenes Material:

.....

**381907A            Laminatboden Kl.21/31**

Laminatober- und unterschicht 0,5 mm, Gesamtdicke 8 mm, Klasse 21 oder 31 (Kl.21/31), auf den Untergrund schwimmend verlegt.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000	m2
-----	------------------	-------	----

Übertrag                    .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

**381910B Laminatb.Dekor-Bewegungsprofil**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo .....

So .....

10,00 m EP .....

**381910C Laminatb.Dekor-Ausgleichprofil**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo .....

So .....

10,00 m EP .....

**3820 Sonstiges**

**382002** Sesselleisten (Fußleisten), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert.

**382002D Sesselleiste Profil B Eiche**  
**E**

Profil B, aus Eiche.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m

Lo .....

So .....

70,00 m EP ..... \*\*\*\*\*

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**382003**            Sockelleisten, farblos lackiert, mit Messingschrauben und Dübeln an der Wand montiert.

**382003D**            **Sockelleiste Eiche 15x55mm**  
**E**

Aus Eiche mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers, 15 x 55 mm.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000	m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000	m	

Lo                    .....

So                    .....

30,00 m            EP                    .....            \*\*\*\*\*

**382004**            Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt.

**382004A**            **Schwelle Eiche br.12cm Lg.70cm**

Aus Eiche bis 12 cm breit, bis 70 cm lang, bis 3 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo                    .....

So                    .....

2 ST                EP                    .....            .....

**382004B**            **Schwelle Eiche br.12cm Lg.90cm**

Aus Eiche bis 12 cm breit, über 70 bis 90 cm lang, bis 3 cm dick.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
-----	------------------	---	----	--

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag      .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo      .....

So      .....

2 ST      EP      .....      .....

**382004C      Schwelle Eiche br.15cm Lg.70cm**

Aus Eiche bis 15 cm breit, bis 70 cm lang, bis 3 cm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo      .....

So      .....

2 ST      EP      .....      .....

**382004D      Schwelle Eiche br.15cm Lg.90cm**

Aus Eiche bis 15 cm breit, über 70 bis 90 cm lang, bis 3 cm dick.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo      .....

So      .....

2 ST      EP      .....      .....

**382006**

Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.  
Angebotenes Material:

.....

Übertrag      .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**382006B Grundieren+3x versiegeln WL**

Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	150,000	m2

Lo                    .....

So                    .....

250,00 m2           EP                    .....

**382006E Grundieren+3x versiegeln sh**

Dreimal versiegeln, mit säurehärtendem Lack (sh).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	160,000	m2

Lo                    .....

So                    .....

260,00 m2           EP                    .....

**382006H Grundieren+3x versiegeln PU**

Dreimal versiegeln, mit Polyurethanlack (PU).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	100,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	160,000	m2

Lo                    .....

So                    .....

260,00 m2           EP                    .....

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag .....

**3820090 Z Parkettboden schleifen**

Parkettboden schleifen

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 100,000 m2

Lo .....

So .....

100,00 m2 EP .....

**382090A Z Randleiste 60x20 cm**

Parkettleiste Witzer Parkett SR60 Dimmension: fallend x 60 x 20 cm, Eiche lackiert.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 300,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 500,000 m

Lo .....

So .....

800,00 m EP .....

**3881 Instandsetzungsarbeiten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Schutt:

Schutt wird abtransportiert und gegen Nachweis nach Wahl des Auftragnehmers verwertet oder entsorgt.

**388101** Instandsetzen von Holzfußböden: Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung seitlich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder verlegt. Als Ergänzung notwendiges neues Belagsmaterial wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Summe der instandgesetzten Teilflächen.

Übertrag .....









**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

<b>389001</b>		Regiestunden.			
<b>389001A</b>		<b>Regiestunde Facharbeiter</b>			<b>R</b>
		Für Facharbeiter.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten	5,000 h		
				Lo .....	
				So .....	
			5,00 h	EP .....	.....
<b>389001B</b>		<b>Regiestunde Hilfsarbeiter</b>			<b>R</b>
		Für Hilfsarbeiter.			
UG:		Hausseitige Erhaltungsarbeiten	5,000 h		
				Lo .....	
				So .....	
			5,00 h	EP .....	.....
<b>389002</b>		Kleber für Belag.			
<b>389002A</b>		<b>Kleber für Parkett Dispers.</b>			<b>R</b>
		Auf Dispersionsbasis.			
UG:		DG-Ausbau/ Zubau	5,000 kg		

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo .....

So .....

25,00 m2 EP .....

**389004D R.Stabparkett Eiche natur R**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25,000 m2

Lo .....

So .....

25,00 m2 EP .....

**389010 Bauholz.**

**389010A Polsterholz 4x8cm R**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 100,000 m

Lo .....

So .....

100,00 m EP .....

**389010B Polsterholz 10x10cm R**

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag	.....
UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten		25,000 m2	
			Lo	.....
			So	.....
		25,00 m2	EP	.....
<b>389012C</b>	<b>Spanplatte V100 Nut+Fed.22mm</b>			<b>R</b>
	V 100 (E1), mit Nut und Feder, 22 mm dick.			
UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten		25,000 m2	
			Lo	.....
			So	.....
		25,00 m2	EP	.....
<b>LG 38</b>	<b>Holzfußböden</b>		<b>Summe</b>	.....

Übertrag .....  
.....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
38	Holzfußböden		..... EUR

**Summe LV** ..... **EUR**

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass ..... % ..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR

Aufschlag/Nachlass absolut ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich 20,00% USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... EUR
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... EUR
<b>Gesamtpreis</b>	..... EUR
<b>zuzüglich 20,00% USt.</b>	..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	..... EUR

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
38	Holzfußböden	3
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	35
	Aufschläge/Nachlässe	36
	Schlussblatt	37