

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	GRW
	Menge EH	Einheitspreis
		Positionspreis

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

**Ständige Vertragsbestimmung der LB**

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung  Menge EH	GRW Einheitspreis Positionspreis
		LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

**00 Z Allgemeine Bestimmungen**

Version 06, 2002-07

**0002 Z Angebotsbestimmungen**

**0002010 Z Bietergemeinschaften**

Bietergemeinschaften sind nur dann zugelassen, wenn die Bieter in ihrem Angebot die verbindliche Erklärung abgeben, im Falle des Zuschlages eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

**0002020 Z Vordrucke**

Der Bieter muß sein Angebot gemäß Abschnitt 3 der ÖNORM A 2050 erstellen. Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgemäß, wenn es auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellt wurde. Die Vordrucke sind in allen Teilen (Preisanteile Lohn und Sonstiges usw.) vollständig auszufüllen. Jedes anders erstellte Angebot wird nach Abschnitt 4.5 der ÖNORM A 2050 ausgeschieden. Die Eintragungen des Bieters sind in dunkler, kopierfähiger Farbe vorzunehmen, wobei Rot und Grün unzulässig sind.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung  Menge EH	GRW Positionspreis
		Preisangaben in EUR

**0002080 Z Referenzen**

Auf Verlangen weist der Bieter nach, dass Arbeiten in ähnlichem Umfang und in der geforderten Qualität bereits ausgeführt hat.

**0004 Z Besondere Bestimmungen**

Vorbemerkungen: Die folgenden Bestimmungen gelten als Vertragsbestandteile. Sie beziehen sich auf die ÖNORM B 2110 (letztgültige Ausgabe).

**0004010 Z Zu Abschnitt 2.9**

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer für Lagerungsmöglichkeiten und Zufahrtswege sowie für die erforderliche Verteilung von Gas, Wasser und Strom ab dem jeweiligen Hauptanschluss auf der Liegenschaft ohne gesonderte Vergütung zu sorgen.

**0004030 Z Zu Abschnitt 2.19.1.3**

Der Auftragnehmer hat seine Subunternehmer dem Auftraggeber unaufgefordert bekanntzugeben. Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass bei Übertragung von Teilen seines Auftrages an einen oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag übernommen und eingehalten werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Heranziehung von Subunternehmen für die Ausführung von Leistungen, deren Wert den Betrag von 7260,- übersteigt, die von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erstellten und dort erhältlichen "Allgemeinen Bestimmungen für Werkverträge über Subunternehmerleistungen im Bereich der Bauwirtschaft", einzuhalten. Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er bei Verstößen gegen diese Verpflichtung, die seitens der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft an den Auftraggeber herangetragen werden, mit entsprechenden Sanktionen (z.B. Sperre von Vergaben) zu rechnen hat.

**0004040 Z Zu Abschnitt 2.19.3**

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert überschritten wird, und übergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die Bezahlung der Schlussrechnung davon abhängig machen. Die Kosten für das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

**0004050 Z Zu Abschnitt 2.23**

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme infolge Änderung von Mengen der vereinbarten Leistung um mehr als 10 Prozent übersteigen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**0004060 Z Zu Abschnitt 2.27.2**

Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber jeweils im Einzelfall angeordnet werden.

**0005 Z****0005020 Z Leistungsumfang**

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, Ausmaßfeststellung und Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge: Positionen, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 00.

**0005030 Z Materialbeistellung**

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörenden Stoffe und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

**0005080 Z Baustellengemeinkosten**

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, sind die Baustellengemeinkosten in die Einheitspreise einkalkuliert.

**000509A Z Wasserverbrauch: AG**

Trägt der Auftraggeber (AG).

**000510B Z Stromverbrauch: AN Tarif**

Trägt der Auftragnehmer (AN). Die Abgabe des Stromes erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

**0005150 Z Erschwernis Winter-Schlechtw.**

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**0005170 Z Geschosse**

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse.

**0005180 Z Firmenmäßige Unterfertigung**

Bei Auftragserteilung unterzeichnet der Bieter die der Ausschreibung zugrunde gelegten Pläne und sonstigen Unterlagen rechtsgültig und firmenmäßig. Wenn diese Unterfertigung nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung erfolgt, gelten sämtliche Angebotsunterlagen als vom Auftragnehmer in allen Teilen anerkannt und rechtsverbindlich.

**000519B Z Führung von Bautagesberichten**

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer wird vereinbart.

**0005210 Z Förmliche Übernahme**

Die förmliche Übernahme der Leistung wird vereinbart.

**0005220 Z Schlußfeststellungen**

Eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Rügefrist wird vereinbart.

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**B1 Z Sanitärinstallationen Allgemein**

**B101 Z Zu und Abwasser**

Zu- und Abwasser wird erneuert, zusätzlich neue Stränge installiert

**B102 Z Zuwasser**

**B10201A Z Metallverbundrohr 16**

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	6,000 m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2,000 m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 m

Lo .....

So .....

13,00 m

EP ..... .....

**B10201B Z Metallverbundrohr 20**

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	15,000 m
-----	--------------------------------	----------

Lo .....

So .....

15,00 m

EP ..... .....

**B10201C Z Metallverbundrohr 26**

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000 m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m

Lo .....

So .....

30,00 m

EP ..... .....

**B10201D Z Metallverbundrohr 32**

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:            Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    15,000 m  
 UG:            DG-Ausbau/ Zubau    5,000 m

Lo                    .....

So                    .....

20,00 m            EP                    .....

**B10201E    Z   Metallverbundrohr 40**

UG:            Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    18,000 m  
 UG:            DG-Ausbau/ Zubau    5,000 m

Lo                    .....

So                    .....

23,00 m            EP                    .....

**B10202A    Z   Druckrohre aus PE-HD**

nach ÖNORM B 5172  
 Druckstufe 10 bar. Dim. 5/4"  
 DN aussen 40 mm. Es ist unbedingt weiches PE zu verwenden.

UG:            Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    10,000 m  
 UG:            DG-Ausbau/ Zubau    5,000 m  
 UG:            Wohnungsseitige Verbesserung                    5,000 m

Lo                    .....

So                    .....

20,00 m            EP                    .....

**B10202B    Z   Überschubrohr aus PE**

Dim. 70 in geschw. Ausführung Druckdicht inkl. Mauerdurchführungen  
 und Ausschäumung.

UG:            Hausseitige Erhaltungsarbeiten                    2,000 m  
 UG:            DG-Ausbau/ Zubau    5,000 m

Übertrag                    .....





**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
-------------------	---	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000 m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	30,000 m	

Lo                    .....

So                    .....

35,00 m                    EP                    .....

**B10204D    Z    Isolierung Kaltwasserrohre 32**

wie im Pkt. B1.02.04A

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	3,000 m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000 m	

Lo                    .....

So                    .....

13,00 m                    EP                    .....

**B10204E    Z    Isolierung Kaltwasserrohre 40**

wie im Pkt. B1.02.04A

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5,000 m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	5,000 m	

Lo                    .....

So                    .....

10,00 m                    EP                    .....

**B10205A    Z    Armaturen Anschluß 1/2" x 16**

inkl. Schrauben und Dübeln

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST	
-----	------------------	------	--

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
------------------	--------------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo .....

So .....

20 ST EP .....

**B10205B Z Armaturen Anschluß 1/2" x 20**

inkl. Schrauben und Dübeln

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10 ST

Lo .....

So .....

15 ST EP .....

**B10205C Z Schrägsitzventil Fig. 3514/II**

Innengewinde x Innengewinde mit Entleerungsventil und Entleerungsschraube.  
Dim. 1/2"

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo .....

So .....

20 ST EP .....

**B10205D Z T-Einschaltung in best. Steigstrang**

für einen Anschluß im Müllraum

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

3 ST EP .....

**B10205E Z Auslaufventil 1/2" chrom**

mit Anschluß für einen Schlauch 3/4".  
Fabr. Grohe Costa Nr. 30028

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

3 ST EP .....

**B10205F Z Mehrschichtrohr 20 x 2,9**

werkseitig isoliert mit 9 mm starker Schaumstoffisolierung,  
Beigabe aller erforderlichen Übergänge, Fittings und Befestigungen.  
Fabr. Rehau - Raustabil

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10,000 m

Lo .....

So .....

12,00 m EP .....

**B10206A Z Mauerschlitze**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m

UG: DG-Ausbau/ Zubau 20,000 m

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP .....

**B10207B Z Hahntüre 15 x 15**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 25 ST

Lo .....

So .....

25 ST EP .....

**B10207C Z Steigstrangventil 5/4"**

inkl. Entleerung und Verschrauben Nr. 331 5/4" verz.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 7 ST

Lo .....

So .....

7 ST EP .....

**B10207D Z Mauerdurchbrüche 46 - 60 cm**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10 ST

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo .....

So .....

17 ST EP .....

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

**B10207E Z Schutt Transport und Entsorgung**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP .....

**B10207F Z Anschlußverbindung alt/neu**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 4 ST

Lo .....

So .....

4 ST EP .....

**B10207G Z Deckendurchbrüche bis 40 cm**

in nicht tragenden Bauteilen der Decke.  
Absprache mit der Bauleitung unbedingt erforderlich

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15 ST

Lo .....

So .....

15 ST EP .....

**B103 Z Abwasser**

**B10301A Z Abwasserrohr 100**

Kunststoff Abwasserrohr DN 100 samt Zuschlag auf die Pos. Sonstiges für Form und Verbindungsstücke, Wand- und Deckenbefestigung mit Gummieinlage

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m

Lo .....

So .....

100,00 m

EP .....

**B10301B Z Abwasserrohr 125**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10,000 m

Lo .....

So .....

20,00 m

EP .....

**B10301C Z Abwasserrohr 50**

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m

Lo .....

So .....

5,00 m

EP .....

**B10301D Z Putzstücke 100**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 5 ST

Lo .....

So .....

5 ST

EP .....

**B10301E Z Putzstück 125**

Übertrag .....











**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 25,000 m

Lo .....

So .....

50,00 m EP ..... \*\*\*\*\*

**B10501C Z Wickelfalzrohr 125  
E**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15,000 m

Lo .....

So .....

25,00 m EP ..... \*\*\*\*\*

**B10501D Z Isolierung der Lüftungsrohre**

mit Alu - kaschierter stehender Steinwolle,  
20 mm Isolierstärke.  
Stöße mit Aluklebeband dicht verschlossen.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 30,000 m

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 50,000 m

Lo .....

So .....

80,00 m EP ..... .....

**B10501E Z Regenchampignon aus Kunststoff DN 100**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
--------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo .....

So .....

10 ST EP .....

**B10501F Z Bogen aus verz. Stahlblech DN 80**

mit 90° inkl. Dichtungen

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 40 ST

Lo .....

So .....

50 ST EP .....

**B10501G Z Wie vor jedoch Dim. 100 mm**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10 ST

Lo .....

So .....

15 ST EP .....

**B10501H Z Lüftungsschelle mit Gummieinlage**

Grundplatte samt Befestigung, Gewindestift 8 od. 10 mm.  
Größe 110 mm

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10 ST

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 20 ST

Lo .....

So .....

30 ST EP .....

**B10501I Z Wie vor jedoch Dim. 125 mm**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 15 ST

Lo .....

So .....

20 ST EP .....

**B10501J Z Mauerdurchbrüche im Ziegelmauerwerk**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5 ST

Lo .....

So .....

10 ST EP .....

**B10502A Z T - Stück 100**

**E**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 3 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 3 ST

Lo .....

So .....

6 ST EP ..... \*\*\*\*\*

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

**B10502B Z Kappe 100  
E**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

Lo .....

So .....

1 ST EP ..... \*\*\*\*\*

**B10502C Z Flexrohr 80**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 10,000 m

Lo .....

So .....

15,00 m EP ..... .....

**B106 Z Demontage**

**B10601A Z Demontage Kaltwasserleitungen im Keller**

Demontage, inkl. Entsorgung

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 40,000 m

Lo .....

So .....

40,00 m EP ..... .....

**B10601B Z Demontage Gasrohre**

Demontage, inkl. Entsorgung

Übertrag .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
--------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag .....

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 6 ST

Lo .....

So .....

6 ST EP .....

**B107 Z Einrichtungsgegenstände**

**B10701A Z R - Becken weiß**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP .....

**B10701B Z Obertischspeicher 5 l m. Armatur**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP .....

**B10701C Z Untertischspeicher 5 l m. Armatur**

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

UG: Wohnungsseitige Verbesserung

1 ST

Lo .....

So .....

2 ST

EP ..... .....

**B108 Z Regie und Sonstiges**

**B10801A Z Regiestunde Helfer**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten  
UG: DG-Ausbau/ Zubau

15,000 h  
5,000 h

Lo .....

So .....

20,00 h

EP ..... .....

**B10801B Z Regiestunde Monteur**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten  
UG: DG-Ausbau/ Zubau

15,000 h  
5,000 h

Lo .....

So .....

20,00 h

EP ..... .....

**B10801C Z Ausführungsunterlagen 3 - fach**

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten

1 PA

Lo .....

So .....

1 PA

EP ..... .....

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

<b>LGPosNr.</b>	<b>Z</b>	<b>Beschreibung der Leistung</b>	<b>Menge EH</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>GRW</b>	<b>Positionspreis</b>
						Preisangaben in EUR

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

<b>LG B1</b>	<b>Sanitärinstallationen Allgemein</b>	<b>Summe</b>	.....
--------------	--	--------------	-------

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

**B2 Z Sanitärinstallationen Wohnungen**

**B201 Z Einrichtungsgegenstände**

**B20101A Z WC - Schale wandhängend**

Ausführung als Tiefspüler weiss.  
 Fabr.Laufen PRO Nr.2095.0  
 Huter Traggerüst zum ein oder ausmauern inkl.Geberit Spülkasten und Anschlussgarnitur für Spül  
 und Abwasser.  
 Fabr.Huter 1010  
 Betätigungsplatte für 2-Stop Technik  
 weiss.  
 Fabr.Geberit Type:Samba  
 WC-Sitz mit Deckel und Kunststoffscharniere weiss.  
 Fabr.MKW Type:Kadett plus.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP .....

**B20101B Z Wie vor jedoch Traggerüst für Trockenausbau**

Fabr. Geberit Type: Duofix Nr. 111.311

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST  
 UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo .....

So .....

2 ST EP .....

**B20101C Z Wie vor jedoch Traggerüst für Trockenausbau**

inkl. Anschluss-Stutzen für eine Absaugung vom Spülbogen  
 Fabr.Geberit Type:Duofix Nr.111.367  
 Rohrverbindung vom Spülbogen zum Raumentlüfter in Geberit DN 50.

Übertrag .....





**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

Fabr. Grohe Type: Costa  
Brausegarnitur mit Wandstange, Schlauch  
und Handbrause verstellbar.  
Fabr. Grohe Type: Relaxa

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo                    .....

So                    .....

1 ST                    EP                    .....                    .....

**B20101I    Z   Brausetasse 90/90/15**

Fabr. Kaldewei  
Zubehör wie vor

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo                    .....

So                    .....

1 ST                    EP                    .....                    .....

**B20101J    Z   Aufz. für Brause - Einhandmischer**

Fabr. Hansa Type: POLO

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo                    .....

So                    .....

1 ST                    EP                    .....                    .....

**B20101K    Z   Aufz. für Seitenwand 80/185**

mit Kunststoffglas hell und Rahmen Alu nat.  
Fabr. Kermi

Übertrag                    .....





**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PV ZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

Brausegarnitur mit Schubstange, Schlauch und Handbrause.  
 Fabr. Grohe Type RELEXA  
 Wandwinkel mit Schrauben und Dübeln.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo                    .....

So                    .....

2 ST                    EP                    .....

**B20101R    Z    Brausetasse 90/90/15**

Fabr. Kaldewei  
 Zubehör wie vor

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1	ST	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	

Lo                    .....

So                    .....

2 ST                    EP                    .....

**B20102C    Z    Aufz. für Drehgriff - Ab - Überlaufgarnitur**

Sichtteile chrom.  
 Fabr. Geberit Nr. 150-595 u. 150.221

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1	ST	
-----	------------------------------	---	----	--

Lo                    .....

So                    .....

1 ST                    EP                    .....

**B20102D    Z    Waschmaschinenanschluss**

Übertrag                    .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**B202            Z    Wohnungsliste Sanit. Einrichtung Wohnungen**

**B20201A    Z    WC - Anlage**

best. aus:  
 Laufen Stand-WC Type PRO Nr.2195.8  
 innen senkrecht mit HL 200 Anschluss-  
 manschette, WC-Befestigungsschrauben,  
 Geberit Spülkasten Nr.140333 mit Eck -  
 ventil und Spülkastenverbindung.  
 MKW WC-Sitz Kadett-Plus weiss m.Deckel.

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo                    .....

So                    .....

1 ST            EP                    .....                    .....

**B20201B    Z    Waschtisanlage**

best. aus:  
 Laufen Waschtisch PRO Nr. 10952.104 weiß  
 Größe 60x48 cm, Waschtischbefestigungen  
 140 mm, Grohe Costa Einloch Waschtisch-  
 batterie, Schell Eckventile 1/2" und  
 Kludi Röhrensifon chrom ohne Ventil.

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo                    .....

So                    .....

1 ST            EP                    .....                    .....

**B20201C    Z    Duschanlage 80/80 Stahlblech**

Übertrag                    .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
			Übertrag	.....
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST		
			Lo	.....
			So	.....
		1 ST	EP	.....
<b>B20201G</b>	<b>Z Aufzählung für Holzunterbau 80 x 60 cm</b> weiss Lackschichtplatte			
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST		
			Lo	.....
			So	.....
		1 ST	EP	.....
<b>LG B2</b>	<b>Sanitärinstallationen Wohnungen</b>		<b>Summe</b>	.....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

**B4 Z Wohnungsliste/PA**

In den auszupreisenden TOP-Pauschalen für die Sanitärinstallation sind alle Leistungen: Lieferung, Rohinstallation, Montage und Inbetriebnahme inkl. aller Nebenarbeiten und Beigabematerial zu inkludieren.

Ziel ist eine Funktionstüchtige Sanitär-Anlage gemäß einschlägigen Normen und Vorschriften WBO.

Grundlage sind die beiliegenden Skizzen mit Situierung der entsprechenden Installationsauslässe u.d. geplanten Einrichtungen.

Geringfügige Änderungen durch den AG sind zu tolerieren.

Sämtliche Folgepositionen sind mit der Produktlinie Comfort Line oder gleichwertigem Fabrikat auszuführen, dieses ist anzugeben.

Fabrikat:

**B401 Z Wohnungsliste/PA Sanitär**

Betriebsfertige, voll funktionstüchtige Sanitär- Anlage lt. Beschreibung und beiliegender Planung. Im Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock, 4. Stock, Dachgeschoß 1 und Dachgeschoß 2. Erschwernisse für Provisorien über die gesamte Baudauer sind in diese Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Nachstehende Leistungen werden Pauschal angeboten:

Sämtliche Folgepositionen sind mit der Produktlinie Comfort Line oder gleichwertigem Fabrikat auszuführen, dieses ist anzugeben.

Fabrikat:

**B40101A Z TOP 23, ca. 121,81m², Erdgeschoß**

- 2 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 2 Lüftung WC

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP .....

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR	

Übertrag                    .....

**B40101C    Z    TOP 2/3, ca. 67,00 m<sup>2</sup>, Hochparterre**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                EP                    .....                    .....

**B40101D    Z    TOP 4/5, ca. 73,35m<sup>2</sup>, Hochparterre**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                EP                    .....                    .....

**B40101E    Z    TOP 6/7/8 ca. 104,29m<sup>2</sup>, 1.Stock**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA    EP                    .....                    .....

**B40101F    Z    TOP 9/10 ca. 73,57m<sup>2</sup>, 1.Stock**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA    EP                    .....                    .....

**B40101G    Z    TOP 14/15 ca. 74,88m<sup>2</sup>, 2.Stock**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung

1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA

EP                    .....                    .....

**B40101H    Z    TOP 19/20 ca. 74,45m<sup>2</sup>, 3.Stock**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung WC
- 1 Lüftung Bad

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung

1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA

EP                    .....                    .....

**B40101J    Z    TOP 21 ca. 121,96m<sup>2</sup>, DG**

- 1 WC
- 1 Badewanne 175x75 cm
- 1 Waschtisch 60 cm
- 1 Waschmaschinen- Anschluss
- 1 NIRO Abwaschanlage
- 1 Geschirrspüler- Anschluss
- 1 Lüftung Bad

UG:                    DG-Ausbau/ Zubau

1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA

EP                    .....                    .....

Übertrag                    .....



**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209      Preisangaben in EUR

**B5            Z    Heizungsinstallation**

Die Warmwassererzeugung wird vorraussichtlich von der FERNWÄRME WIEN bereitgestellt. Aufgrund der befristeten Förderaktion der MA50 wird die Fernwärme Wien folgende Leistungen auf eigene Kosten (Förderung) durchführen:

Fernwärme Wien errichtet:

- die Hausanschlussleitung bis zum Technikraum
- die Umformerstation
- die zentrale Trinkwassererwärmungsanlage (ZTWE)
- die Steig- und Verteilleitung für die Heizung bis vor jedes Nutzungsobjekt (am Gang)

Bauseits sind herzustellen:

- vom INSTALLATEUR: die Steig- und Zirkulationsleitung für die zentrale Trinkwassererwärmungsanlage (ZTWE)
- vom INSTALLATEUR bzw. ELEKTRIKER: sämtliche notwendigen Anschlüsse (Kanal, Strom)
- vom BAUMEISTER:

**B501            Z    Heizung**

Die Steig- und Verteilleitungen für die Heizung werden bis vor jedes Nutzungsobjekt (dh. am Gang) von der Fernwärme Wien bereitgestellt.

Die nachfolgenden Positionen beinhalten alle Installationen welche von den bereitgestellten Absperrventilen wegführen.

Weiters werden alle Installationen innerhalb der Wohnungen jeweils Pauschal angeführt.

**B50101A    Z    Mittelschweres Gewinderohr 2" geschweißt**

Mittelschweres Gewinderohr 2" geschweißt  
 samt Form und  
 Verbindungsstücke, Schweißmaterial,  
 Befestigungsmaterial  
 für senkrechte und waagrechte Montage.

UG:	Hausseitige Verbesserungen	40,000 m		
			Lo	.....
			So	.....
		40,00 m	EP	.....

**B50101B    Z    detto wie vor jedoch Dim. 6/4"**

Übertrag      .....











**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag .....

Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackierte Oberfläche mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, Farbe RAL 9016.  
 Fix eingebaute Ventilgarnitur, geeignet für 2 Rohranlagen, ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe. Rückseitig aufgeschweißte Aufhängelaschen, bereits eingedichtete Entlüftungs- und Entleerungsstopfen, transportverpackt mit Kantenschutz und Schrumpffolie, Fabr. Vogel und Noot. Die auszureisenden Wohnungspauschalen sind Fixpauschalen für betriebsfertige Heizungsanlagen.  
 Nachforderungen aus vorhersehbaren Leistungen sind aufgrund der vorliegenden Pläne nicht möglich!

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN eine genaue Wärmebedarfsberechnung vorzulegen.

**B504 Z Wohnungseinheiten/PA Heizung**

Die nachfolg. Wohnungspauschalen für Heizungsinstallation beinhalten die Lieferung und Montage bei der jeweiligen Wohnung angeführten Bestandteile, die Inbetriebnahme u. die funktionstüchtige Übergabe gemäß einschlägigen Normen, Vorschriften inkl. Nebenarbeiten und Beigabematerial. Die Leistungsberechnung für die Heizkörpergrößen obliegt dem AN.

Basis Rautemperatur:

Wohn- u Schlafräume: 22°C  
 Bad 24°C  
 Nebenräume 20° C.

Die zu verlegenden Heizleitungen werden im Aufstockungsbereich im Boden, im Bestandshaus meist i. Boden verlegt- nur bei erhaltenden Fußböden werden diese in die Wand eingestemmt.

**B50401A Z TOP 23, ca. 121,81m², Erdgeschoß**

12 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo .....

So .....

1 PA EP .....

**B50401B Z TOP 2/3, ca. 67,00 m², Hochparterre**

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                    EP                    .....                    .....

**B50401C    Z    TOP 4/5, ca. 73,35m<sup>2</sup>, Hochparterre**

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                    EP                    .....                    .....

**B50401D    Z    TOP 6/7/8 ca. 104,29m<sup>2</sup>, 1.Stock**

10 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                    EP                    .....                    .....

**B50401E    Z    TOP 9/10 ca. 73,57m<sup>2</sup>, 1.Stock**

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung                    1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                    EP                    .....                    .....

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag                    .....

**B50401F    Z    TOP 14/15 ca. 74,88m<sup>2</sup>, 2.Stock**

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                EP                    .....

**B50401G    Z    TOP 19/20 ca. 74,45m<sup>2</sup>, 3.Stock**

7 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                EP                    .....

**B50401H    Z    TOP 21 ca. 121,96m<sup>2</sup>, DG**

10 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

UG:                    Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA

Lo                    .....

So                    .....

1 PA                EP                    .....

**B50401I    Z    TOP 22 ca. 84,82m<sup>2</sup>, DG**

8 Stk. Heizkörper mit Thermostatkopf

Übertrag                    .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

<b>LGPosNr.</b>	<b>Z</b>	<b>Beschreibung der Leistung</b>	<b>Menge EH</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>GRW</b>
<b>PV ZZ</b>					<b>Positionspreis</b>
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
				Übertrag	.....
UG:		DG-Ausbau/ Zubau			
			1 PA		
				Lo	.....
				So	.....
			1 PA	EP	.....
<b>LG B5</b>		<b>Heizungsinstallation</b>		<b>Summe</b>	.....

Übertrag .....

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
B1	Sanitärinstallationen Allgemein		..... EUR
B2	Sanitärinstallationen Wohnungen		..... EUR
B4	Wohnungsliste/PA		..... EUR
B5	Heizungsinstallation		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

% Aufschlag/Nachlass ..... % ..... %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**LV Summe Leistungsverzeichnis**

..... EUR ..... EUR

Aufschlag/Nachlass absolut ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl.** ..... EUR ..... EUR ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich 20,00% USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... EUR
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... EUR
<b>Gesamtpreis</b>	..... EUR
<b>zuzüglich 20,00% USt.</b>	..... EUR
<b>Angebotspreis</b>	..... EUR

**SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF**

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
00	Allgemeine Bestimmungen	3
B1	Sanitärinstallationen Allgemein	7
B2	Sanitärinstallationen Wohnungen	31
B4	Wohnungsliste/PA	42
B5	Heizungsinstallation	47
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	57
	Aufschläge/Nachlässe	58
	Schlussblatt	59